

Epreuve de Géographie

En vous appuyant éventuellement sur l'atlas et la carte géologique à votre disposition,


vous traiterez le sujet suivant :

Charolles, 1/50 000°

Stratégies et territoires d'une filière d'élevage

Liste des documents fournis :

- **Document principal : Carte de Charolles, IGN, 1/50 000°, édition 2006**
- Document complémentaire 1 : Capture d'écran d'un élevage dans le Charolais, source : <http://charolais.elevage.gaec.gauthier.gentic.fr/>, Consulté le 15 février 2013.
- Document complémentaire 2 : Paysage du Charolais, Source : site de la Maison du Charolais, <http://p7.storage.canalblog.com/78/86/306310/18877635.jpg>, Consulté le 15 février 2013.
- Document complémentaire 3 : Les profils des exploitations agricoles dans le Charolais, Source : AGRESTE, 2003, <http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/articles03073A1.pdf>, consulté le 15 février 2013



Le blog de l'élevage

François Gauthé nous présente son élevage.

Dans la rubrique Présentation

Notre **élevage de Charolais** inscrit au **Herd Book** est situé à **ISENAY** dans le département de la **Nièvre 58**. Notre **GAEC Gauthé** est constitué de 4 associés et 2 salariés. C'est dans les années 1960 qu'ont été sélectionnés les premiers animaux de notre élevage de bovins Charolais de race pure. C'est mon père Michel Gauthé passionné par l'élevage de haut niveau qui en est à l'origine.

Il a su nous transmettre ses grandes compétences pour sélectionner les premiers modèles de notre cheptel ainsi que pour préparer et commercialiser nos animaux reproducteurs.

Nous élevons et commercialisons actuellement au **GAEC** sur **500 hectares** majoritairement de pâtures exceptionnelles, la production de nos **350 vaches mères Charolaises** Insrites et 20 taureaux sélectionnés dans les meilleurs élevages français.

Nous accordons une très grande importance à l'homogénéité des produits de notre élevage en particulier concernant les génisses et les vaches. Le respect du standard et des critères de la race est la priorité ici pour obtenir : des vaches mères d'un **pois moyen de 800 à 950 kg**, des conformations optimales pour la viande et toujours favorisant les facilités de vêlage et les qualités maternelles.

Ce travail de sélection ici au GAEC Gauthé sur l'ensemble de notre important troupeau permet d'obtenir les animaux homogènes que nous recherchons avec le souci de maintenir les caractères initiaux de la race comme la rusticité.

Nous recherchons et obtenons ainsi le meilleur pour la conduite extensive des troupeaux nourris essentiellement à l'herbe de nos grands espaces naturels.

Nos partenaires clients savent apprécier les promesses de résultats qu'ils peuvent escompter sur leur production, grâce à notre méthode de sélection orientée sur les souches femelles de notre important effectif.

Ce travail est maintenant reconnu et récompensé régulièrement sur les concours de race pure depuis quelques années avec en autres, une championne nationale. C'est une excellente vitrine pour notre élevage qui garantit à nos clients, compte tenu de l'homogénéité du troupeau, des animaux dans nos prés du même format et dans un état semblable.

Document 1 : Capture d'écran d'un élevage dans le Charolais, source : <http://charolais.elevage.gaec.gauthe.gentic.fr/>, Consulté le 15 février 2013.



Document 2 : Paysage du Charolais, Source : site de la Maison du Charolais, <http://p7.storage.canalblog.com/78/86/306310/18877635.jpg>, Consulté le 15 février 2013.

Le Bassin charolais conserve des pratiques d'élevage extensif

	Bassin charolais		France
	1988	2000	2000
Exploitations	26 607	18 277	393 276
dont :			
Exploit. avec vaches nourrices (%)	87,0	85,2	31,5
Exploit. bovins viande (%)	52,0	61,1	10,9
Exploit. bovins lait (%)	3,9	2,8	17,9
Exploit. bovins lait-viande (%)	5,2	2,5	3,0
Exploit. ovins, caprins et autres herbivores (%)	13,3	9,0	5,7
Exploit. polyélevage à orientation herbivores (%)	4,7	1,9	2,2
Exploit. grandes cultures et herbivores (%)	12,3	11,1	9,6
Vaches nourrices	739 019	857 161	4 008 185
Vaches charolaises	640 751	716 235	1 754 759
SAU/exploitation (ha)	67	99	65
SFP/SAU (%)	79,9	77,7	46,0
STH/SAU (%)	64,9	56,9	28,3
Taux de chargement (UGB herbivores par ha de SFP)	1,1	1,1	1,3

SAU : surface agricole utilisée.

STH : superficie toujours en herbe.

SFP : superficie fourragère principale (fourrages et STH).

Champ : exploitations professionnelles.

Source : AGRESTE - Recensements agricoles